

スマートドア ヴェナート

■ カラーバリエーション

W7	ハニーチェリー
YF	キャラメルテーク
KX	ラステックウッド
HS	アーモンドウォールナット
HT	ローストマホガニー
Z9	ショコラウォールナット
W6	桑炭
QZ	炭板
XQ	ホワイトウッド
KQ	ミストグリーン
QD	ウッディグリーン
JZ	ビターストーン
G8	マットカーボン
ME	チェックブルー
MR	チェックレッド
YW	ホワイト
S1	ビュアシルバー
H2	プラチナステン
B1	ブラウン
B7	カーンブラック



Aタイプ

- YF
- KX
- HS
- HT
- Z9
- W6
- QZ

Cタイプ

- YW
- H2
- B1
- B7

※Bタイプの場合
扉の上下形材色は
H2色となります。
※Cタイプの場合
扉の上下形材色は
H2色となります。

HT：ローストマホガニー



S04

Bタイプ

- H2 W7
- H2 YF
- H2 KX
- H2 HS
- H2 HT
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 QZ

Cタイプ

- K2 UZ
- K2 G8
- H2 MR
- YW
- B1
- H2
- B7

※Bタイプの場合
扉の上下形材色は
H2色となります。
※Cタイプの場合
扉の上下形材色は
H2色となります。

Z9：ショコラウォールナット



S09

Aタイプ

- W7
- YF
- KX
- HS
- HT
- Z9
- W6
- QZ

Bタイプ

- K2 UZ
- K2 G8
- H2 MR
- H2 MR

※扉の戸先形材色はH2色となります。

G8：マットカーボン



S22

Bタイプ

- H2 W7
- H2 YF
- H2 KX
- H2 HT
- H2 Z9
- H2 W6

Cタイプ

- K2 UZ
- K2 G8
- H2 MR
- YW
- B1
- H2
- B7

※扉の上下形材色は
H2色となります。

W6：桑炭



K01

Bタイプ

- H2 W7
- H2 YF
- H2 KX
- H2 HS
- H2 HT
- H2 Z9
- H2 W6

Cタイプ

- K2 UZ
- K2 G8
- H2 MR
- H2 MR
- B1
- H2
- B7

※小窓網枠の色は
シルバー色となります。

H2：プラチナステン



K11

※Bタイプの場合
外部アクセントパネル色は
K2、H2、JZ色の
場合はK1色(ブラック艶あ
り)、その他はH2色とな
ります。
※Cタイプの場合
外部アクセントパネル色は
S1色の場合はK1色(ブラ
ック艶あり)、その他はH2
色となります。

Bタイプ

- H2 W7
- H2 YF
- K2 KX
- H2 HS
- H2 HT
- H2 Z9
- K2 W6

Cタイプ

- H2 KO
- K2 UZ
- H2 MR
- H2 MR
- B1
- H2
- B7

JZ：ビターストーン



S14

Aタイプ

- W7
- YF
- KX
- HS
- HT
- Z9
- W6
- QZ

Cタイプ

- YW
- H2
- B7

※Aタイプの場合
扉の上下形材色は
H2色となります。
※Cタイプの場合
扉の上下形材色は
H2色となります。

YF：キャラメルテーク



K13

※Bタイプ・Cタイプ
外部アクセントパネル色、
網枠色は
全てH2色となります。

Bタイプ

- H2 W7
- H2 YF
- H2 KX
- H2 HS
- H2 HT
- H2 Z9
- H2 W6

Cタイプ

- H2 KO
- K2 UZ
- H2 MR
- H2 MR
- B1
- H2
- B7

Z9：ショコラウォールナット

◆ スマートコントロールキー ピタットKEY ◆



カードキー (86.5mm × 54mm) 3枚標準装備
シールキー (10mm × 10mm) 2枚標準装備

◇ 非常用シリンダー ◇



ディンプルキー 5本標準装備

◆◆ ドアガード ◆◆



さらに安心をプラスするロック機構
ドアを閉じた状態でアーム部分を受け側へスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。

快適さをプラスする通風機構
ドアガード使用時の全閉状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態で固定することができます。生活シーンにあわせ玄関の通風・換気が可能です。



構造

アルミ複層障子 ガラス溝幅26mm


厚みのある防犯合せガラスや防火ガラス使用時にも12mm以上の空気層が確保でき、十分な断熱性能を発揮します。

フラットレール形状


フラットレール形状で室内と室外を「デッキ」などでフラットにつなぐことが可能になりました。

新枠形状

枠見込を86mmにすることにより、ガラス溝幅26mmアルミ複層障子も凸凹がなくなりスッキリと納まります。




熱伝導率 樹脂はアルミに 対して約1/1000



防露


樹脂複合枠(下枠二重断熱)を採用することで、アングル部の不快な結露を抑えます。



※結露の発生は住まい方や環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合があります。

複層ガラス

全ての窓種で空気層12mmの複層ガラスが使用できます。(防火・防犯同時対応時を除く)




? 空気層が大きくなると?

断熱性能が高くなり、室内からは暖かい空気を逃がさず、室外からは冷たい空気を伝わりにくくします。

省エネルギー

複層ガラスの断熱性は単板ガラスの約2倍。そのため、冷暖房エネルギーを大幅に削減することができます。家計の負担を軽減します。



※樹脂サッシ普及促進委員会の定める温暖地住宅モデルにおいて、SMASH(住宅の熱負荷計算プログラム)を用いて、算出しております。

性能

省エネルギーで快適な室温が保てます

断熱性能 H-3 H-2

※空気層12mm以上のLow-E複層ガラス使用時

外の騒音を遠く静かな暮らしを守ります

遮音性能 T-2

(「型式認定等級2」による)

すきま風やほこりの侵入を抑えます

気密性能 A-4

風や雨の侵入を抑えます

耐風圧性能 S-3

水密性能 W-4

カラー



防犯・安全

2ロックで窓の防犯性を強化!!
窓のタイプに応じて、補助錠、サブロック、ハーフロックを標準装備しました。

空かけ防止クレセント



無締りに効果的!



●補助錠



●サブロック


オプション

暗証番号を押さなければ解錠できないクレセント。

- 引違い窓用
- 上げ下げ窓用

「ガラス破り」に効果的!!

ハーフロックの特長



お掃除

掃除しにくいガラス外面のお掃除を簡単に出来るようになりました。



対応窓種: たてすべり出し窓・すべり出し窓・上げ下げ窓・内倒し窓

商品一覧



スマートドア ヴェナート

玄関ドアをもっと便利に。もっと快適に。



新世代ドアキーシステム
「スマートコントロールキー」を標準装備した
新しいドア、スマートドア「ヴェナート」。

これからの玄関ドアのスタンダードです。

スマートコントロールキーは省電力新設計。
気になる消費電力はごくわずかです。




算出方法
※1日10回の施解錠を想定して算出。 ※1kWh=22円(税込)にて算出。
※年間電気代は目安であり、実際の使用条件や電力会社により異なります。



スマートコントロールキー ピタットKey 4つのキーワード



デザイン性 カギを一体化したオールインワンハンドル。



利便性 これまでのカギのイメージを一新した、ワンアクションの簡単操作



快適性 家族が毎日使うから、抗菌にしたり、静電気を抑えたり。使う人のことを考えた思いやり仕様です。



防犯性 いつも2つカギがかかるから安心。カギのかけ忘れや、ピッキング対策も備えています。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

a living room



サイドスリット



シングルG



シルエットG

one's room



フラット

a washroom



フラット
間仕切錠

a toilet



フラット
表示錠・明り窓付

Melashine Color variation

カラーバリエーション

Trend color Marless II Class.S 対応10柄

建具枠・造作材カラー: 純ホワイト単色 (J色)



ZA色 (アンブルオーク)



ZE色 (エレガントノーチェ)



NL色 (レオパリスワンダー)



ZY色 (アイルランドノーチェ)



ZZ色 (禅ブラック)



J色 (純ホワイト単色)



NM色 (マイストロプラム)



ZD色 (ディープゼブラ)



ZS色 (スレンダーkraft)



ZV色 (ピンテージkraft)



ZJ色 (純ホワイト単色)

a frame



Hardware

a door



DKH65AS



DKH65BS



DKH65TS

a sliding door



QKH11AMS



QKH11BMS



QKH11TMS

a joint



GOOD POINT

メラミン化粧板の耐久性と、高級感あふれる鏡面仕上げが特長です。

耐汚染性



汚れが付きにくく、油污れもサッとひとふき。

耐久性



キズにも強く、いつまでも美しく保つことができます。



ZE



NL



NM



ZZ



ZJ



ZS



ZV



ZA



ZY



ZD

変化する空間演出に対応した新しいラインナップ

IMAGE PHOTO

La・BATH システムバスルーム ラ・バス

心と身体を癒す“くつろぎの空間”。
より使いやすく、快適なデザインへ。



CG合成によるイメージ画像です。
窓サッシはイメージであり、選定仕様には含まれていません。

■ 壁パネルカラー Lパネルアクセント張り	
アクセントパネル(鏡面)	
HN721 パ'サリデ'イ'ナ'ハ'ー'ジュ	HN722 パ'サリデ'イ'ナ'ダ'ク'レ'パ'サリデ'イ'ナ'フ'ラウ
HN723 パ'サリデ'イ'ナ'フ'ラウ	HN724 パ'サリデ'イ'ナ'フ'ラウ
HN442 マ'ブ'ル'ラック	HN441 マ'ブ'ル'ホワイト
HN171 グ'リーン'ストライプ	HN172 ピン'ク'ストライプ
HN152 ラウ'ンド'ライン'グ'レ'ン	HN153 ラウ'ンド'ライン'ブ'ル
HN151 ラウ'ンド'ライン'ホ'イ'ト	HN891 ア'ラ'ハ'スク'ラック
HN833 ガ'ラ'ム'サ'イク'グ'レ'ン	
アクセントパネル(H.T)	
HT212 サ'ド'ス'ト'ン'ハ'ー'ジュ	HT211 サ'ド'ス'ト'ン'グ'レ
HT111 モ'ク'ム'ライ'ト	HT112 モ'ク'ム'ミ'ア'ム
HT113 モ'ク'ム'グ'レ	
■ 浴槽カラー FRP	
N86 ホ'イ'ト	Y81 イ'ロ
P91 ピン'ク	G81 グ'レ'ン
Y71 ハ'ー'ジュ	
■ 床カラー 単色	
N66 ラ'イ'ト'グ'レ	Y71 ハ'ー'ジュ
N11+N86 ブ'ラック+ホ'イ'ト	N11+N11 ブ'ラック+ブ'ラック
■ 洗面器カウンター	
N86+N86 ホ'イ'ト+ホ'イ'ト	R22+N86 ブ'ラウ'ン+ホ'イ'ト
N11+N86 ブ'ラック+ホ'イ'ト	N11+N11 ブ'ラック+ブ'ラック
■ ベースパネル	
LE601 ラ'イ'ト'ホ'イ'ト	LE301 ラ'イ'ト'ホ'イ'ト


くるりんポイ排水口

浴槽の残り湯を利用して排水トラップ内にうず流を発生させ、うず流で排水口をキレイに保ちます。




クレイドア

浴室側をパッキンレスにしてカビの発生を抑え、ドア下の換気開口をタテ向きにしたのでホコリがたまりず外観もスッキリになりました。



サーモバスライト

浴槽の保温材と専用の組フタのダブル保温で、お湯が冷めにくい構造です。



乾きやすい床

新床面状の効果で、水たまりを防ぎ排水します。(条件によっては水が残ることがあります)



洗い場側水栓

汚れやすく、おそうじがしにくいクランク部分をフラットなカバーで覆い、スッキリデザインに。



クランクレス水栓(メタル調)
/高級スプレーストレートタイプ

FRPオーバル浴槽

半身浴ができるベンチ付の機能的な浴槽です。




浴槽内握りバー(グレー)

プッシュワンウェイ排水栓

指で、軽く押すだけで、排水が簡単にできます。



鏡&収納



ヨコ長ミラー
+収納棚180W(2段)(ホイト)

天井&照明



※写真はイメージです。照明灯数は浴室サイズ等によって異なります。
平天井+ダウンライト(ミニレフランプ)
LS-D4-2A

浴室ドア



段差 12mm
カラーバリエーション
本体カラー
□ W(ホワイト)
□ S1(シルバー)
□ K(ブラック)
開き戸
UDY-8002052UR(26)

換気設備



24: 常時換気機能付
換気乾燥暖房機
UFD-16A

スライドフック付握りバー



シャワーホースフック(ダークグレー)
スライドフック付握りバー(メタル調)
CKNB(2)-B-L1000/CH

タオル掛



タオル掛(メタル調)
KF-61S-PU1

フロフタ



サーモバス専用組フタ
YFK-1676B(2)R-D

フロフタフック



サーモバス専用組フタフック(メタル調)
FK-4/CH

フリーサイズ額縁キット



カラーバリエーション
□ W
□ K
R-1515P-16/W

2012標準仕様

ベーシアシャワートイレ

BC-B10S/BW1 DT-B283/BW1

シンプルなデザイン&お掃除ラクラクな一体型シャワートイレ。
お掃除ラクラクで、エコロジーな超節水タイプ。



0.4坪プラン (780×1,235mm) CG合成によるイメージ画像(壁:エコカラット)です。
※窓は参考例です。

HYPER KILAMIC

2年保証
1年無料修理
3年安心

機能一覧

<ul style="list-style-type: none"> 洗淨機能 おしり洗淨 (泡ジェット洗淨) ビデ洗淨 (泡沫ソフト) おしりワイド洗淨 おしりマッサージ洗淨 ワイドビデ洗淨 ノズル位置調節 快適機能 フルオート便器洗淨 (男子小洗淨なし) Wパワー脱臭 暖房便座 スローダウン便座 	<ul style="list-style-type: none"> 便座ヒーターオートOFF 着座センサー リモコン インテリアリモコン対応 点字対応 清潔機能 まる洗い洗淨 女性専用レディスノズル ノズルシャッター ノズルお掃除モード ノズルそうじ ノズルオートクリーニング 	<ul style="list-style-type: none"> ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱 INAX-キリシカ (ISO抗菌準拠) 抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠) 省エネ機能 超節水ECO6 (大6L、小5L) スーパー節電 ワンタッチ節電 (8h) 電源スイッチ
--	---	---

カラーバリエーション

標準色

※注文色(納期約2週間)

□ BW1 ヒューホワイト

□ BN8 オフホワイト

□ LR8 ピンク

□ BU8 アイボリー

□ BB7 ブルーグレー

壁リモコン

※イメージ

楽・楽しかり清掃

ノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。着脱式でお手入れも簡単です。

キレイ便座



サッとひと拭きした状態

従来便座 新便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、INAXオリジナルの便座です。

まる洗い洗淨

勢いのよい水流で、グルッと強力に洗い流します。



写真は洗淨イメージです。

超節水ECO6

エコロジーでエコノミー。大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO6
超節水エコシックス シリーズ

大洗淨6L、小洗淨5Lの「超節水ECO6トイレ」。従来品* (大13L)と比べ、約60%の節水を実現。2日でおフロ1杯分以上(248L)節約できます。また、水道料金なら年間約12,000円もお得です。
※1989~2001年発売品



2日でおフロ1杯以上の節水効果 (おフロ1杯を180Lで計算)

従来品 (1989~2001年発売品) [大13L]

ECO6 便器 [大6L/小5L]

年間約12,000円節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチャック【単価】上下水道:285円/m³(税込)

ハイパーキラミック

キズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。



キズ汚れに強い

汚物汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。

写真は洗淨イメージです。

フルオート便器洗淨

便座から立ち上がると自動的に便器を洗淨。



コンパクト設計

タンクが30mm薄くなり、トイレ空間をより広く。



女性専用『レディスノズル』

女性にやさしいビデ専用ノズル。



Wパワー脱臭

着座すると脱臭を開始。使用後には、次に使う人のために、より強力にニオイを吸引します。



◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

トイレは、**オンナゴコロ。** 誰もが「うちのトイレが好き♥」と言えるしあわせをお届けします。




コンポーネント洗面化粧台「エルシィ Mセレクション」

引出タイプ 間口サイズ=750mm



扉カラー

サテンマット



サテンブラック サテンマホガニー サテンベージュ サテンホワイト

クリエ



クリエダーク クリエモカ クリエパール

グロス



グロスホワイト

カウンターカラー



プレーンネオホワイト

商品特長

- 継ぎ目のない一体成形のハイバックガード、ビルトイン水栓でお手入れ簡単！



- キレイを保てるお手入れ簡単仕様でお掃除ラクラク！

排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジをなくして拭き掃除もカンタンです。



大口径サイズ(Φ55)



フランジレス



水の通りを確保しながら、ゴミはしっかりキャッチ。



着脱式でお手入れカンタン。

商品仕様

- 本体キャビネット

引出タイプ



化粧小物など小さなものとバケツなどの大きなものを、引出部と扉部で、効率よく分別収納できます。

※間口750mmの扉は片開きになります。

- ミラーキャビネット

3面鏡（全収納タイプ）



電力フリー・ストレスフリーのくもり止めコート

- 水栓金具

シングルレバーシャワー水栓



引出して使えるホース収納式



吐水切替（シャワー吐水）



吐水切替（整流吐水）